


Verladeplan



Abmessungen und Gewicht:

- Pritschenbreite max. 2.55m
- Dauerbewilligung 3m Breite, ganze Schweiz
- Fahrhöhe max. 4m (keine Toleranz!)
- Dauerbewilligung 4.2m Höhe, Ob- und Nidwalden
- **Nutzlast 14to**
- Bei Nutzlast immer Gewicht von Pritsche noch einrechnen (ca. 1800kg)

Allgemeine Ladehinweise:


- Bitte Pritsche bei Überbreite oder -höhe mit der Breite und der Fahrhöhe laut Verladeplan beschriften
- Schwerpunkt der Elemente in Breite und Länge möglichst in Pritschen-Mitte verladen
- Bewilligung für Überbreite oder -höhe nur gültig für Einzelelemente (nicht gestapelt)
- Bei engen Zufahrten bitte vorgängig mit Dispo absprechen



2-Achs-Tiefbettauflieger

Ersteller: Severin Flück
Datum: 29.01.2023

Verladeplan



Abmessungen und Gewicht:

- Pritschenbreite max. 2.55m
- Dauerbewilligung 3m Breite, ganze Schweiz
- Fahrhöhe max. 4m (keine Toleranz!)
- Dauerbewilligung 4.2m Höhe, Ob- und Nidwalden
- **Nutzlast 14to**
- Bei Nutzlast immer Gewicht von Pritsche noch einrechnen (ca. 1800kg)

Allgemeine Ladehinweise:


- Bitte Pritsche bei Überbreite oder -höhe mit der Breite und der Fahrhöhe laut Verladeplan beschriften
- Schwerpunkt der Elemente in Breite und Länge möglichst in Pritschen-Mitte verladen
- Bewilligung für Überbreite oder -höhe nur gültig für Einzelelemente (nicht gestapelt)
- Bei engen Zufahrten bitte vorgängig mit Dispo absprechen



**2-Achs-Tiefbettauflieger
2m ausgezogen**

Ersteller: Severin Flück
Datum: 29.01.2023

Verladeplan



Abmessungen und Gewicht:

- Pritschenbreite max. 2.55m
- Dauerbewilligung 3m Breite, ganze Schweiz
- Fahrhöhe max. 4m (keine Toleranz!)
- Dauerbewilligung 4.2m Höhe, Ob- und Nidwalden
- **Nutzlast 14to**
- Bei Nutzlast immer Gewicht von Pritsche noch einrechnen (ca. 1800kg)

Allgemeine Ladehinweise:


- Bitte Pritsche bei Überbreite oder -höhe mit der Breite und der Fahrhöhe laut Verladeplan beschriften
- Schwerpunkt der Elemente in Breite und Länge möglichst in Pritschen-Mitte verladen
- Bewilligung für Überbreite oder -höhe nur gültig für Einzelelemente (nicht gestapelt)
- Bei engen Zufahrten bitte vorgängig mit Dispo absprechen



**2-Achs-Tiefbettauflieger
4m ausgezogen**

Ersteller: Severin Flück
Datum: 29.01.2023

Verladeplan



Abmessungen und Gewicht:

- Pritschenbreite max. 2.55m
- Dauerbewilligung 3m Breite, ganze Schweiz
- Fahrhöhe max. 4m (keine Toleranz!)
- Dauerbewilligung 4.2m Höhe, Ob- und Nidwalden
- **Nutzlast 14to**
- Bei Nutzlast immer Gewicht von Pritsche noch einrechnen (ca. 1800kg)

Allgemeine Ladehinweise:

- Bitte Pritsche bei Überbreite oder -höhe mit der Breite und der Fahrhöhe laut Verladeplan beschriften
- Schwerpunkt der Elemente in Breite und Länge möglichst in Pritschen-Mitte verladen
- Bewilligung für Überbreite oder -höhe nur gültig für Einzelelemente (nicht gestapelt)
- Bei engen Zufahrten bitte vorgängig mit Dispo absprechen



**2-Achs-Tiefbettauflieger
nur Pritsche versenkt**

Ersteller: Severin Flück
Datum: 29.01.2023