


Verladeplan



Abmessungen und Gewicht:

- Pritschenbreite im Bereich der Seitenladen max. 2.30m
- Pritschenbreite max. 2.55m
- Dauerbewilligung 3m Breite, ganze Schweiz
- Fahrhohe max. 4m (keine Toleranz!)
- Dauerbewilligung 4.2m Hohe, Ob- und Nidwalden
- **Nutzlast 18to**
- Bei Nutzlast immer Gewicht von Pritsche noch einrechnen (ca. 1800kg)

Allgemeine Ladehinweise:


- Bitte Pritsche bei Uberbreite oder -hohe mit der Breite und der Fahrhohe laut Verladeplan beschriften
- Schwerpunkt der Elemente in Breite und Lange moglichst in Pritschen-Mitte verladen
- Bewilligung fur Uberbreite oder -hohe nur gultig fur Einzelelemente (nicht gestapelt)



3-Achs-Auflieger

Ersteller: Severin Fluck
Datum: 29.01.2023

Verladeplan



Abmessungen und Gewicht:

- Pritschenbreite im Bereich der Seitenläden max. 2.30m
- Pritschenbreite max. 2.55m
- Dauerbewilligung 3m Breite, ganze Schweiz
- Fahrhöhe max. 4m (keine Toleranz!)
- Dauerbewilligung 4.2m Höhe, Ob- und Nidwalden
- **Nutzlast 18to**
- Bei Nutzlast immer Gewicht von Pritsche noch einrechnen (ca. 1800kg)

Allgemeine Ladehinweise:


- Bitte Pritsche bei Überbreite oder -höhe mit der Breite und der Fahrhöhe laut Verladeplan beschriften
- Schwerpunkt der Elemente in Breite und Länge möglichst in Pritschen-Mitte verladen
- Bewilligung für Überbreite oder -höhe nur gültig für Einzelelemente (nicht gestapelt)
- Bei engen Zufahrten bitte vorgängig mit Dispo absprechen



**3-Achs-Auflieger
2.5m ausgezogen**

Ersteller: Severin Flück
Datum: 29.01.2023

Verladeplan



Abmessungen und Gewicht:

- Pritschenbreite max. 2.55m
- Dauerbewilligung 3m Breite, ganze Schweiz
- Fahrhöhe max. 4m (keine Toleranz!)
- Dauerbewilligung 4.2m Höhe, Ob- und Nidwalden
- **Nutzlast 18to**
- Bei Nutzlast immer Gewicht von Pritsche noch einrechnen (ca. 1800kg)

Allgemeine Ladehinweise:


- Bitte Pritsche bei Überbreite oder -höhe mit der Breite und der Fahrhöhe laut Verladeplan beschriften
- Schwerpunkt der Elemente in Breite und Länge möglichst in Pritschen-Mitte verladen
- Bewilligung für Überbreite oder -höhe nur gültig für Einzelelemente (nicht gestapelt)
- Bei engen Zufahrten bitte vorgängig mit Dispo absprechen



**3-Achs-Auflieger
5m ausgezogen**

Ersteller: Severin Flück
Datum: 29.01.2023

Verladeplan



Abmessungen und Gewicht:

- Pritschenbreite max. 2.55m
- Dauerbewilligung 3m Breite, ganze Schweiz
- Fahrhöhe max. 4m (keine Toleranz!)
- Dauerbewilligung 4.2m Höhe, Ob- und Nidwalden
- **Nutzlast 18t**
- Bei Nutzlast immer Gewicht von Pritsche noch einrechnen (ca. 1800kg)

Allgemeine Ladehinweise:

- Bitte Pritsche bei Überbreite oder -höhe mit der Breite und der Fahrhöhe laut Verladeplan beschriften
- Schwerpunkt der Elemente in Breite und Länge möglichst in Pritschen-Mitte verladen
- Bewilligung für Überbreite oder -höhe nur gültig für Einzelelemente (nicht gestapelt)
- Bei engen Zufahrten bitte vorgängig mit Dispo absprechen



**3-Achs-Auflieger
5m ausgezogen
mit Überhang**

Ersteller: Severin Flück
Datum: 29.01.2023