
Verladeplan



Abmessungen und Gewicht:

- Pritschenbreite max. 2.55m
- Dauerbewilligung 3m Breite, ganze Schweiz
- Fahrhöhe max. 4m (keine Toleranz!)
- Dauerbewilligung 4.2m Höhe, Ob- und Nidwalden
- Nutzlast 15to
- Bei Nutzlast immer Gewicht von Pritsche noch einrechnen (ca. 1800kg)

Allgemeine Ladehinweise:


- Bitte Pritsche beschriften, wenn Ladegut im Bereich der Drehleuchten ist, damit diese vorher demontiert werden
- Bitte Pritsche bei Überbreite oder -höhe mit der Breite und der Fahrhöhe laut Verladeplan beschriften
- Schwerpunkt der Elemente in Breite und Länge möglichst in Pritschen-Mitte verladen
- Bewilligung für Überbreite oder -höhe nur gültig für Einzelelemente (nicht gestapelt)



3-Achs-Pritschenwagen

Ersteller: Severin Flück Datum: 29.01.2023

Verladeplan



Abmessungen und Gewicht:

- Pritschenbreite max. 2.55m
- Dauerbewilligung 3m Breite, ganze Schweiz
- Fahrhöhe max. 4m (keine Toleranz!)
- Dauerbewilligung 4.2m Höhe, Ob- und Nidwalden
- Nutzlast Lkw 15to / Anhänger 14.5to -> max. 25.5to
- Bei Nutzlast immer Gewicht von Pritsche noch einrechnen (ca. 1800kg)

Allgemeine Ladehinweise:

- Bitte Pritsche beschriften, wenn Ladegut im Bereich der Drehleuchten ist. damit diese vorher demontiert werden
- Bitte Pritsche bei Überbreite oder -höhe mit der Breite und der Fahrhöhe laut Verladeplan beschriften
- Schwerpunkt der Elemente in Breite und Länge möglichst in Pritschen-Mitte verladen (wichtig bei Anhänger!)
- Bewilligung für Überbreite oder -höhe nur gültig für Einzelelemente (nicht gestapelt)



3-Achs-Pritschenwagen mit Anhänger

Ersteller: Severin Flück Datum: 29.01.2023